

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
1,2 Cicloesandiolo Urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
1,2 Cicloesandiolo Urine Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
1-25-OH-2-Vitamina D	SYNLAB BRESCIA
3 alfa Androstenediolo oppure Androstenediolo-Glucoronide	SYNLAB BRESCIA
17-Beta-Estradiolo (estrogeni)	
17-Chetosteroidi	40ml di HCl al 25% (10ml di HCl conc. + 40ml Acqua) SYNLAB BRESCIA
17-OH-Corticosteroidi	ANNULLATO 25/10/2012
17-OH-Progesterone	SYNLAB BRESCIA
1-Idrossipirene F.T. IPA (Idrocarburi Pol. Aromatici)	SYNLAB BRESCIA
1-Idrossipirene I.T. IPA (Idrocarburi Pol. Aromatici)	SYNLAB BRESCIA
2-5-Esandione (25-OH) Vitamina D (VIT D3)	SYNLAB BRESCIA
Ace	SYNLAB BRESCIA
Acetone F.T.	SYNLAB BRESCIA
Acetone I.T.	SYNLAB BRESCIA
Acetone Sangue	SYNLAB BRESCIA
Acidi Biliari	SYNLAB BRESCIA
Acido Citrico	SYNLAB BRESCIA
Acido Delta-Amino-Levulinico (ALA)	SYNLAB BRESCIA
Acido Etossiacetico Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Acido Etossiacetico Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Acido Fenilgliossilico F.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido FenilGliossilico I.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Folico	Centrifugare e mettere al buio. Congelare se non eseguito in giornata Protocollo 33
Acido Folico	Centrifugare e mettere al buio. Congelare se non eseguito in giornata Protocollo 33
Acido Formico F.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Formico I.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Ippurico F.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Ippurico I.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Lattico	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
Acido Mandelico F.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Mandelico I.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Metil-Ippurico F.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Metil-Ippurico I.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Ossalico o Ossalati	40ml di HCl al 25% (10ml di HCl conc. + 40ml Acqua) SYNLAB BRESCIA
Acido S-Fenil Mercapturico urine Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Acido S-Fenil Mercapturico urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Acido Trans-Muconico Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Acido Trans-Muconico Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Acido Tricloracetico I.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido TricloroAcetico F.T.	SYNLAB BRESCIA
Acido Valproico	SYNLAB BRESCIA
Acido VanilMandelico	40ml di HCl al 25% (10ml di HCl conc. + 40ml Acqua) SYNLAB BRESCIA Cons. 2 - 8° 48 ore
Acido-5-OH-Indolacetico	40ml di HCl al 25% (10ml di HCl conc. + 40ml Acqua) SYNLAB BRESCIA Cons. 2 - 8° 48 ore
ACTH	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
ACTH ORE 9.00	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
ACTH ORE 9.20	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
ACTH ORE 9.40	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
ACTH POMERIDIANO	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
Addis Conta	Scartare le prime urine del mattino, aspettare 3 ore e raccogliere tutte le urine emesse in contenitore delle 24h. Protocollo 27
Adenovirus ricerca diretta	SYNLAB BRESCIA
Agglutinine Fredde Ricerca	
AlaDeidraasi	SYNLAB BRESCIA
Albumina sierica	
Albumina urine 24 ore	
Albumina urine estemporanee	
Alcool Butilico F.T.	SYNLAB BRESCIA
Alcool Butilico I.T.	SYNLAB BRESCIA
Alcool Etilico Urinario F.T.	SYNLAB BRESCIA
Alcool Etilico Urinario I.T.	SYNLAB BRESCIA
Alcool Metilico Ematico	SYNLAB BRESCIA
Alcool Isobutilico Urine Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Alcool Isobutilico Urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Alcool Isopropilico Urine Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Alcool Isopropilico Urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Alcoolemia	SYNLAB BRESCIA
Aldolasi	SYNLAB BRESCIA
Aldosterone	SYNLAB BRESCIA
Aldosterone (Prelievo in Clino)	SYNLAB BRESCIA Protocollo 1
Aldosterone (prelievo Orto)	SYNLAB BRESCIA Protocollo 1
Aldosterone (Urine)	SYNLAB BRESCIA
Alfa-1-Antitripsina	SYNLAB BRESCIA
Alfa-1-GlicoProteina Acida	SYNLAB BRESCIA
Alfa-Fetoproteina	
Alluminio Plasmatico	SYNLAB BRESCIA
Alluminio Urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA Protocollo 24
Alluminio Urine Fine Turno	SYNLAB BRESCIA Protocollo 24
Amilasi Pancreatica (Siero)	
Amilasi totale (Amilasemia)	
Amilasi totale (Urine)	SYNLAB BRESCIA
Ammine Aromatiche	SYNLAB BRESCIA
Ammoniemia	Consegnare urgentemente in laboratorio per il dosaggio in ghiaccio
Androstenediolo-Glucoronide oppure 3 alfa androstenediolo	SYNLAB BRESCIA
Anti-Adenovirus IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Adenovirus IGM	SYNLAB BRESCIA
Antibiogramma Campylobacter J.	
Antibiogramma Gram negativo (Kirby-Bauer)	
Antibiogramma Gram positivo (Kirby-Bauer)	
Antibiogramma Gram negativo (M.I.C.)	
Antibiogramma Gram positivo (M.I.C.) Strepto	
Antibiogramma Gram positivo (M.I.C.)	
Antibiogramma Micoplasmici	
Antibiogramma Miceti (M.I.C.)	
Antibiogramma Miceti (Kirby-Bauer)	
Anti-Bartonella Henselae IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Bartonella Henselae IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti Beta 2 glicoproteina IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti Beta 2 glicoproteina IGM	SYNLAB BRESCIA

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Anti-Borrelia Burgdorferi IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Borrelia Burgdorferi IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti-Brucella (WRIGHT)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Cardiolipina IGA (ACA)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Cardiolipina IGG (ACA)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Cardiolipina IGM (ACA)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Cellule Parietali	SYNLAB BRESCIA
Anti-Centromero	SYNLAB BRESCIA
Anti Chlamydia Pneumoniae IGG (Polmoni)	SYNLAB BRESCIA
Anti Chlamydia Pneumoniae IGM (Polmoni)	SYNLAB BRESCIA
Anti Chlamydia Trachomatis IGA (Fertilita')	SYNLAB BRESCIA
Anti Chlamydia Trachomatis IGG (Fertilita')	SYNLAB BRESCIA
Anti Chlamydia Trachomatis IGM (Fertilita')	SYNLAB BRESCIA
Anti-CitomegaloVirus IGG	
Anti-CitomegaloVirus IGM	
Anti Citomegalovirus Avidity	SYNLAB BRESCIA
Anti-Citoplasma Neutrofili (ANCA)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Citoplasma PMN (ANCA)Tipizzazione	SYNLAB BRESCIA
Anti-Citrullina (CCP-IGG)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Coxsackie virus A IGG+IGM (Totali)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Coxsackie virus A IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti-Coxsackie virus B IGG+IGM (Totali)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Coxsackie virus B IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti Sars - CoV 2 IGG RBD S	CERBA MILANO
Anti Sars - CoV 2 IGM	CERBA MILANO
Anti-Delta (HDV Ab)	SYNLAB BRESCIA
Anti-DNA Nativo	SYNLAB BRESCIA
Anti-DNA Nativo (IFI) Test di conferma	SYNLAB BRESCIA
Anti - DNASI B	Fleming Brescia
Anti-Ena (Screening)	SYNLAB BRESCIA
ENA Antigene JO 1 Abs	SYNLAB BRESCIA
ENA Antigene SCL 70 Abs	SYNLAB BRESCIA
ENA Antigene SM Abs	SYNLAB BRESCIA
ENA Antigene SM/RNP Abs	SYNLAB BRESCIA
ENA Antigene SSA (Ro) Abs	SYNLAB BRESCIA
ENA Antigene SSB (La) Abs	SYNLAB BRESCIA
Cromatina (Nucleosoma) Abs	SYNLAB BRESCIA
RNP 68 KD Abs	SYNLAB BRESCIA
RNP Abs	SYNLAB BRESCIA
RNPA	SYNLAB BRESCIA
P Ribosoma	SYNLAB BRESCIA
Antigene SSA (Ro) 52 KD Abs	SYNLAB BRESCIA
Antigene SSA (Ro) 60 KD Abs	SYNLAB BRESCIA
Anti-Endomisio	SYNLAB BRESCIA
Anti-Epstein Barr VCA IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Epstein Barr VCA IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti-Difterite (controllo immunitario)	SYNLAB BRESCIA
Antigene Australia (HBSAg)	

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Antigene Australia (HBSAg) Quantitativo	SYNLAB BRESCIA
Antigene Australia (HBSAg) Test di conferma	SYNLAB BRESCIA
Antigene Du	
Antigene E (HBEAg)	SYNLAB BRESCIA
Antigene Prostatico Specifico (PSA)	
Antigene Prostatico Specifico Free (FPSA)	
Anti-Gliadina IGA (AGA)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Gliadina IGG (AGA)	SYNLAB BRESCIA
Anti- Glutammico Decarbossilasi (Anti GAD)	SYNLAB BRESCIA Congelare
Anti-HAV IGM	
Anti-HAV Totali (IGG + IGM)	
Anti-HBC (HBCAb)	SYNLAB BRESCIA
Anti-HBC IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti-HBE (HBEAb)	SYNLAB BRESCIA
Anti-HBS (HBSAb)	
Anti-HCV	
Anti-Helicobacter Pylori IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Herpes Simplex 1 IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Herpes Simplex 1 - 2 IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti-Herpes Simplex 2 IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Insula	SYNLAB BRESCIA
Anti-Insulina	SYNLAB BRESCIA
Anti-Legionella	SYNLAB BRESCIA
Anti-Leptospire IGG+IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti-LKM	SYNLAB BRESCIA
Anti-Micoplasma Pneumoniae IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Micoplasma Pneumoniae IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti-Mitocondrio (AMA)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Morbillo IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Morbillo IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti-Muscolatura Liscia (ASMA)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Muscolo Striato	SYNLAB BRESCIA
Anti-Nervo Periferico	SYNLAB BRESCIA
Anti-Nucleo (ANA)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Nucleo (ANA) Titolazione	SYNLAB BRESCIA
Anti-Nucleo (ANA) Pattern	SYNLAB BRESCIA
Anti-Parotite IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti-Parotite IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti Parvovirus B 19 IGG	SYNLAB BRESCIA
Anti Parvovirus B 19 IGM	SYNLAB BRESCIA
Anti PCNA	SYNLAB BRESCIA
Anti Pertosse IgG	SYNLAB BRESCIA
Anti Pertosse IgM	SYNLAB BRESCIA
Anti-Piastrine Identificazione	SYNLAB BRESCIA
Anti Recettore dell' Acetilcolina	SYNLAB BRESCIA
Anti-Recettore TSH (Thybia)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Rosolia IGG e IGM	
Anti-Rosolia IGG	
Anti-Tetano IGG (Solo per ditte)	SYNLAB BRESCIA
Anti-Tetano IGG	CERBA MILANO
Anti-Tireoglobulina	
Anti-Toxoplasma IGG e IGM	

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)	
Anti-Toxoplasma IGG - Test di Avidità		
Anti-TPO (Microsomiali)		
Anti-Transglutaminasi IGA o IGG Riflesso	SYNLAB BRESCIA	
Anti-Transglutaminasi IGA	SYNLAB BRESCIA	
Anti-Transglutaminasi IGG	SYNLAB BRESCIA	
Antitrombina III	SYNLAB BRESCIA	
Anti-Varicella IGG	SYNLAB BRESCIA	
Anti-Varicella IGM	SYNLAB BRESCIA	
Apolipoproteina A1	SYNLAB BRESCIA	
Apolipoproteina B	SYNLAB BRESCIA	
Aptoglobina	SYNLAB BRESCIA	
Arsenico urine I.T.	SYNLAB BRESCIA	Protocollo 24
Arsenico urine F.T.	SYNLAB BRESCIA	Protocollo 24
ASCA (Anti S. Cerevisiae Abs) IGA	SYNLAB BRESCIA	
ASCA (Anti S. Cerevisiae Abs) IGG	SYNLAB BRESCIA	
Azotemia		
Bence Jones Proteine Ricerca catene leggere kappa e lambda su urine	SYNLAB BRESCIA	
Bence Jones Proteine Ricerca catene leggere libere kappa e lambda su urine (In uso solo per inserire eventuali positività alle catene libere)	SYNLAB BRESCIA	
Benzene nelle urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA	
Beta-2-Microglobulina (Siero)	SYNLAB BRESCIA	
Beta-2-Microglobuline (Urine)	SYNLAB BRESCIA	
Beta-2-Microglobuline (Urine) Fine Turno	SYNLAB BRESCIA	
Beta-HCG		
Bicarbonati Ematici	SYNLAB BRESCIA tappata molto bene	Separare sia il plasma che il siero in una provetta
Bilirubina		
BNP (Peptide Natriuretico Tipo B) NT pro	SYNLAB BRESCIA	
C3c (B-1C-Globulina)	SYNLAB BRESCIA	
C4c (B-1E-Globulina)	SYNLAB BRESCIA	
CA 125		
CA 15-3		
CA 19-9		
CA 50	SYNLAB BRESCIA	
CA 72-4	SYNLAB BRESCIA	
Cadmio urine IT	Protocollo 24	SYNLAB BRESCIA
Cadmio urine FT	Protocollo 24	SYNLAB BRESCIA
Cadmio (Sangue)	SYNLAB BRESCIA	
Calcio (Siero)		
Calcio (Urine)	Protocollo 20	
Calcio ionizzato	SYNLAB BRESCIA	
Calcitonina	Congelare	SYNLAB BRESCIA
Calprotectina Fecale	SYNLAB BRESCIA	
Candida Albicans Feci		
Candida Albicans Tampone Rettale		
Capacità Totale Legante Ferro	SYNLAB BRESCIA	
Carbamazepina (Tegretol)	SYNLAB BRESCIA	Protocollo 5
Carbossiemoglobina Inizio Turno	CERBA MILANO	
Carbossiemoglobina Fine Turno	CERBA MILANO	

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Catecolamine frazionate urine 24 ore	50ml di HCl al 25% (10ml di HCl conc. + 40ml Acqua) SYNLAB BRESCIA Protocollo MLAB 10-0
Catecolamine Plasmatiche	Congelare il plasma SYNLAB BRESCIA
Catene leggere Kappa su siero	SYNLAB BRESCIA
Catene leggere Lambda su siero	SYNLAB BRESCIA
Catene leggere rapporto Kappa/Lambda su siero	SYNLAB BRESCIA
CEA	
Ceruloplasmina	Conservazione a 2 - 8° per 72 ore SYNLAB BRESCIA
Chetoni urine campione estemporaneo basale	
Chetoni urine campione estemporaneo ore 11	
Chetoni urine campione estemporaneo ore 15	
Ciclosporina	SYNLAB BRESCIA
CK-MB	SYNLAB BRESCIA
Clamidia Ricerca Diretta	Tampone vaginale , cervicale , uretrale Protocollo 37
Chlamydia Trachomatis DNA	SYNLAB BRESCIA Congelare 10 ml Urine o almeno 0,5 ml di liquido seminale
Clearance Creatinina	Annotare peso e altezza del paziente Protocollo 20 e MLAB 06-0
Clearance Urea	Annotare peso e altezza del paziente Protocollo 20 e MLAB 06-0
Cloruri (Urine)	Protocollo 20 e MLAB 06-0
Cloruri (Siero)	
Cloruro di metilene urine I.T.	SYNLAB BRESCIA consegnare in giornata. Congelare
Cloruro di metilene urine F.T.	SYNLAB BRESCIA consegnare in giornata. Congelare
Cloruro di Metilene Ematico	SYNLAB BRESCIA
Clostridium Difficile Ag (Tossina A)	SYNLAB BRESCIA
Cobalto (Sangue)	SYNLAB BRESCIA
Cobalto (urine) I.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Cobalto (urine) F.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Colesterolo HDL	
Colesterolo LDL	
Colesterolo Totale	
Colinesterasi (CHE)	CERBA MILANO
Colinesterasi Eritrocitaria (DeltaPh)	SYNLAB BRESCIA
Coombs Test Diretto	CERBA MILANO
Coombs Test Indiretto	CERBA MILANO
Coprocoltura	Protocollo 6
CoproPorfirine	SYNLAB BRESCIA
Cortisolo (Siero)	SYNLAB BRESCIA
Cortisolo (Siero) ore 16.00	SYNLAB BRESCIA
Cortisolo Libero (Urine)	SYNLAB BRESCIA
Cotinina Siero	SYNLAB BRESCIA- Congelare
Cotinina Urine	SYNLAB BRESCIA- Congelare
C-peptide basale ore 8.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide post prandiale ore 14.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 4.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 0.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 6.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 8.30	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 9.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 9.20	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 9.30	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 12.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 14.30	SYNLAB BRESCIA

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
C-peptide ore 16.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 18.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 20.00	SYNLAB BRESCIA
C-peptide ore 24.00	SYNLAB BRESCIA
CreatinChinasi (CPK)	
CreatinChinasi (CPK) dopo Sforzo	
Creatinina	
Creatinuria	
Creatinina nelle urine 24 h	
Creatinina urine per Med. Lavoro Inizio Turno	
Creatinina urine per Med. Lavoro Fine Turno	
Creatinina urine per Med. Lavoro Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Creatinina urine per Med. Lavoro Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Creatinina urine per Med. del Lavoro	
Criocrito	
Crioglobuline Ricerca	Dopo il prelievo conservare le provette al caldo Protocollo 29
Crioglobuline Tipizzazione	SYNLAB BRESCIA
Cromo (Sangue)	SYNLAB BRESCIA
Cromo F.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Cromo I.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
CTX (Telopeptide C-Terminale del collagene di tipo I)	SYNLAB BRESCIA - Congelare
Curva Glicemica da Glucosio (Mini Curva)	Eseguire la glicemia basale il giorno prima; se inferiore ai 120 mg/dL il giorno seguente eseguire 3 prelievi seriati a: 0, 60,120 minuti dopo assunzione di 75 gr. glucosio. Protocollo 10
Curva Glicemica da Glucosio	Eseguire la glicemia basale il giorno prima; se inferiore ai 120 mg/dL il giorno seguente eseguire 6 prelievi seriati a: 0, 30, 60, 90, 120, 180 minuti dopo assunzione di 75 gr. glucosio. Protocollo 10
Curva Insulinemica da Glucosio	Eseguire la glicemia basale il giorno prima; se inferiore ai 120 mg/dL il giorno seguente eseguire 5 prelievi seriati a: 0, 30, 60, 90, 120 minuti dopo assunzione di 75 gr di glucosio. Protocollo 10 SYNLAB BRESCIA
Cyfra-21	SYNLAB BRESCIA
D - dimero	SYNLAB BRESCIA - Congelare
Deidroepiandrosterone (DHEA)	SYNLAB BRESCIA
Deidroepiandrosterone Solfato(DHEAS)	SYNLAB BRESCIA
Delta-4-Androstenedione	SYNLAB BRESCIA
Desossipiridinolina Urinaria (Cross-Link)	SYNLAB BRESCIA Protocollo 32
Dibucaina Numero	SYNLAB BRESCIA
Diclorometano (cloruro di metilene) urine I.T.	SYNLAB BRESCIA
Diclorometano (cloruro di metilene) urine F.T.	SYNLAB BRESCIA
Digossina	SYNLAB BRESCIA Protocollo 5
Diidrotosterone (DHT)	Congelare SYNLAB BRESCIA
Disbiosi Test	SYNLAB BRESCIA
D-Xilosio	Se richiesta curva da carico vedere Protocollo22 SYNLAB BRESCIA
DNASI B Abs	Fleming Brescia
Droghe da abuso Anfetamine nelle Urine	SYNLAB BRESCIA POS 7.5.0-27
Droghe d'abuso Barbiturici nelle Urine	SYNLAB BRESCIA POS 7.5.0-27

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Droghe d'abuso Benzodiazepine nelle Urine	SYNLAB BRESCIA POS 7.5.0-27
Droghe da abuso Cannabinoidi nelle Urine	SYNLAB BRESCIA POS 7.5.0-27
Droghe da abuso Cocaina e Metab. nelle Urine	SYNLAB BRESCIA POS 7.5.0-27
Droghe d'abuso Metadone nelle Urine	SYNLAB BRESCIA POS 7.5.0-27
Droghe da abuso Oppiacei nelle Urine	SYNLAB BRESCIA POS 7.5.0-27
E.Coli O:157 nelle feci Esame colturale	SYNLAB BRESCIA
E 1 (Estrone)	SYNLAB BRESCIA
E 2 (Estradiolo)	
E 3 (Estriolo)	SYNLAB BRESCIA
(ECP) Proteina Cationica Eosinofili	SYNLAB BRESCIA
Elastasi Pancreatica Fecale	SYNLAB BRESCIA
Elettroforesi Emoglobina (Dosaggio, HbA2)	SYNLAB BRESCIA
Elettroforesi Emoglobina (Dosaggio, HbF)	SYNLAB BRESCIA
Elettroforesi Sieroproteica	
Elettroforesi Urine	SYNLAB BRESCIA
Emocromo	
Emocromatosi (genotipiz.-15 mutazioni)	SYNLAB BRESCIA
Emoglobina Glicosilata (HbA1C)	
Eritropoietina	SYNLAB BRESCIA
Esame Calcolo Chimico-Fisico	SYNLAB BRESCIA
Esame Citologico (Urine)	Scartare le prime urine del mattino, e raccogliere le seconde urine emesse in contenitore con conservante e compilare modulo allegato. Protocollo 25 - CERBA MILANO
Esame Citologico Espettorato	SYNLAB BRESCIA
Esame Colturale Campioni Biologici Diversi	
Esame Colturale Spermocoltura	Consegnare prima possibile, previo astinenza tra 3 e 5 giorni Protocollo MLAB 15-0
Esame Colturale per Clostridium Difficile	SYNLAB BRESCIA
Es.Colturale su Tampone auricolare dx	Protocollo 13
Es.Colturale su Tampone auricolare sx	Protocollo 13
Es.Colturale su Tampone Balano - Prepuziale	
Es.Colturale su Tampone Congiuntivale dx	
Es.Colturale su Materiale ferita chirurgica	
Es.Colturale su Liquido da cisti	
Es.Colturale su Tampone Congiuntivale sx	
Es.Colturale su Tampone Cutaneo	
Es.Colturale su Escreato	SYNLAB BRESCIA
Es.Colturale su Tampone Materiale da Drenaggi	
Es.Colturale su Tampone Materiale da fistola	
Es.Colturale su Tampone Linguale	
Es.Colturale su Tampone Nasale	Protocollo 14
Es.Colturale su Broncoaspirato	SYNLAB BRESCIA

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Es.Colturale su Cavo orale	Protocollo 15
Es.Colturale su Tampone Endocervicale	Protocollo 12
Es.Colturale su Tampone Faringeo	Protocollo 15
Es.Colturale su Liquido Sinoviale	SYNLAB BRESCIA
Es.Colturale su Tampone Piaga decubito	
Es.Colturale su Tampone Rettale per Ricerca Enterobatteri produttori Carbapenemasi	Protocollo 26
Es.Colturale su Tampone Rettale	Protocollo 26
Es.Colturale su Essudato purulento (PUS)	
Es.Colturale su Tampone Vaginale	Protocollo 16
Es.Colturale su Materiale da ulcera	
Es.Colturale su Materiale da Tracheostoma	Protocollo 12 e/o Protocollo 16
Es.Colturale su Tampone Uretrale	Protocollo 12
Es.Colturale su Tampone Vulvare	
Esame colturale Streptococco Agalatie su tampone vaginale in gravidanza	Protocollo MLAB 21-0
Esame colturale Streptococco Agalatie su tampone rettale in gravidanza	Protocollo MLAB 21-0
Esame Colturale Tampone Orofaringeo per Ricerca Streptococco Beta Emolitico Gruppo A	Protocollo 15
Esame Colturale Urine Mitto Intermedio	Le prime del mattino scartando il primo getto. Protocollo MLAB 09-0
Esame Colturale Urine Primo Mitto	Le prime del mattino raccogliendo il primo getto. Protocollo MLAB 09-0
Esame Colturale Urine da Cateterismo singolo	Urine raccolte da catetere
Esame Colturale Urine da Catetere a permanenza	Urine raccolte da catetere
Esame Urine Completo	Protocollo MLAB 01-0
Estradiolo	
Estriolo	SYNLAB BRESCIA
Estrone	SYNLAB BRESCIA
Etosuccimide (Zarortin)	SYNLAB BRESCIA Protocollo 5
Fattore II	Separare il plasma prima possibile e congelare SYNLAB BRESCIA
Fattore V	Separare il plasma prima possibile e congelare SYNLAB BRESCIA
Fattore VIII	Separare il plasma prima possibile e congelare SYNLAB BRESCIA
Feci Completo Esame	Protocollo 7
Fenilidantoina (Dintoina)	SYNLAB BRESCIA
Fenobarbital	SYNLAB BRESCIA Protocollo 5
Fenolo F.T.	SYNLAB BRESCIA
Fenolo I.T.	SYNLAB BRESCIA
Ferritina	
Ferro (Urine)	SYNLAB BRESCIA
Fibrinogeno	
Fibrosi Cistica (33 Mutazioni.)	SYNLAB BRESCIA
Floruri (urine) I.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Floruri (urine) F.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Fosfatasi Acida Prostatica (PAP)	Congelare SYNLAB BRESCIA
Fosfatasi Acida Totale	SYNLAB BRESCIA
Fosfatasi Alcalina	
Fosforo (Siero)	
Fosforo (Urine)	CERBA MILANO
Frammenti Fibrinogeno (FdP)	Congelare SYNLAB BRESCIA
Fruttosamina	SYNLAB BRESCIA
FSH Gonadotropina	
FT3 (Trijodiotironina Libera)	

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)	
FT4 (Tiroxina Libera)		
GammaGlutamylTransferasi (GGT)		
Gastrina	Congelare	SYNLAB BRESCIA
Giardia: ricerca antigene nelle feci	SYNLAB BRESCIA	
Glicemia		
Glicemia dopo 60'		
Glicemia ore 8.00		
Glicemia ore 11.00		
Glicemia ore 12.00		
Glicemia ore 16.00		
Glicemia ore 18.00		
Glicemia Post Prandiale		
Glucosio urine camp. est. Basale		
Glucosio urine camp. est. ore 11		
Glucosio urine camp. est. ore 15		
Glicosuria 24 h		
Glicosuria 12 h		
Gluc-6-Fosfato-Deidrogenasi (G6PDH)	CERBA MILANO	
Glucagone		
Gruppo Sanguigno		
HBSAg		
HBSAg Quantitativo	SYNLAB BRESCIA	
HBV DNA Analisi Quantitativa	Congelare	SYNLAB BRESCIA
HCV Test di conferma RIBA Test	SYNLAB BRESCIA	
HCV- HBV- HIV RNA - DNA Estrazione	Congelare	SYNLAB BRESCIA
HCV RNA Analisi QualitativaTecnica PCR	Congelare	SYNLAB BRESCIA
HCV RNA Analisi Quantitativa Tecnica PCR	Congelare	SYNLAB BRESCIA
HCV RNA Tipizzazione genomica	Congelare	SYNLAB BRESCIA
HE 4 (Ovarian Cancer Marker)	SYNLAB BRESCIA	
Helicobacter Pylori ricerca diretta nelle feci	SYNLAB BRESCIA	Protocollo 30
HGH Ormone Somatotropo	SYNLAB BRESCIA	
HGH Ormone Somatotropo ore 16.00	SYNLAB BRESCIA	
HIV 1-2 Ab		
HIV RNA Quantizzazione (per Antigene)	Congelare	SYNLAB BRESCIA Riattivato il 27/06/2013
HLA B 27 Antigene (Genotipo)	SYNLAB BRESCIA	
HLA DQ genotipo a bassa risoluzione	SYNLAB BRESCIA	
HPV DNA per la Ricerca e tipizzazione di ceppi ad alto e basso rischio oncogeno	SYNLAB BRESCIA	
Identificazione Biochimica Germe		
Idrossipirene F.T.	SYNLAB BRESCIA	
Idrossipirene I.T.	SYNLAB BRESCIA	
IdrossiProlina	Nella giornata precedente ed in quella della raccolta,il paziente deve evitare di assumere con la dieta carne, estratto di pesce, pesce, brodo, gelati,gelatina,dolci,uova ed eventualmente farmaci . SYNLAB BRESCIA Protocollo 34	
IgE		
IGE Specifiche	SYNLAB BRESCIA	
IGF1 (Somatomedina)	SYNLAB BRESCIA CONGELATO	
Immunocomplessi Circolanti	SYNLAB BRESCIA	

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Immuno-elettroforesi (Immunofissazione)	SYNLAB BRESCIA
Immuno-elettroforesi (Immunofissazione Urine)	SYNLAB BRESCIA
Immunoglobulina IGA-1	SYNLAB BRESCIA
Immunoglobulina IGA-2	SYNLAB BRESCIA
Immunoglobulina IGA	CERBA MILANO
Immunoglobulina IGG	CERBA MILANO
Immunoglobulina IGM	CERBA MILANO
	SYNLAB BRESCIA
Immunoglobulina IGG 2	SYNLAB BRESCIA
Immunoglobulina IGG 3	SYNLAB BRESCIA
Immunoglobulina IGG 4	SYNLAB BRESCIA
Inibina B	Congelare SYNLAB BRESCIA
Insulina	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 0.00	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 4.00	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 6.00	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 8.00	SYNLAB BRESCIA
Insulina dopo 60'	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 9.20	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 12.00	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 14.30	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 16.00	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 18.00	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 20.00	SYNLAB BRESCIA
Insulina ore 24.00	SYNLAB BRESCIA
Interleuchina 6	SYNLAB BRESCIA. Congelare -20°
Intolleranze alimentari Additivi Chimici	SYNLAB BRESCIA
Intolleranze alimentari Easy Food 60	SYNLAB BRESCIA
Intolleranze alimentari Easy Food 92	SYNLAB BRESCIA
Intolleranze alimentari Easy Food 120	SYNLAB BRESCIA
Intolleranze alimentari Easy Food 184	SYNLAB BRESCIA
Kepra - Levetiracetam	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
Isoenzimi Alfamiliasi (frazione pancreatica)	SYNLAB BRESCIA
Isoenzimi Fosfatasi Alcalina	SYNLAB BRESCIA
LAC (Lupus Anticoagulante)	Congelare SYNLAB BRESCIA
Lamotrigina	SYNLAB BRESCIA Protocollo 5
Lattato	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
Lattato Deidrogenasi (LDH)	
Legionella ricerca antigene nelle urine	SYNLAB BRESCIA Protocollo 36
Levetiracetam - Kepra	Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
LH Gonadotropina	
Linfociti T CD3	SYNLAB BRESCIA da eseguire da Lunedì a Giovedì
Linfociti CD4	SYNLAB BRESCIA da eseguire da Lunedì a Giovedì
Linfociti CD8	SYNLAB BRESCIA da eseguire da Lunedì a Giovedì
Linfociti B CD19	SYNLAB BRESCIA da eseguire da Lunedì a Giovedì
Lipasi	
Lipoproteina (a)	SYNLAB BRESCIA
Liquido Seminale Esame	Consegnare prima possibile, previo astinenza tra 3 e 5 giorni Protocollo MLAB 16-0
Litio	SYNLAB BRESCIA
Magnesio (Siero)	
Magnesio (Urine)	CERBA MILANO
Manganese Plasmatico	SYNLAB BRESCIA

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Manganese (urine) I.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Manganese (urine) F.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Mercurio urine Fine turno	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Mercurio urine Inizio turno	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Mercurio sangue	SYNLAB BRESCIA
Metaemoglobina	Eseguire il prelievo entro le 10,00 di lun, mer, ven CDI
Metanolo F.T.	SYNLAB BRESCIA
Metanolo I.T.	SYNLAB BRESCIA
Metanolo Ematico	SYNLAB BRESCIA
MetilEtilChetone Fine Turno (MEK)	SYNLAB BRESCIA
MetilEtilChetone Inizio Turno (MEK)	SYNLAB BRESCIA
Metil Isobutil Chetone Fine Turno (MIK)	SYNLAB BRESCIA
Metil Isobutil Chetone Inizio Turno (MIK)	SYNLAB BRESCIA
Micobatteri (Ricerca microsc. su escreato)	SYNLAB BRESCIA
Micoplasmi Urogenitali	Protocollo 21
Micoplasmi Urogenitali su Liquido seminale	
Microalbuminuria nelle urine	Aggiungere Creatinuria
Microalbuminuria 24 ore	Protocollo 20 e MLAB 06-0
Microalbuminuria 8 ore	
Microalbuminuria 12 ore	Protocollo 35
Minicurva Glicemica da Glucosio	Eseguire la glicemia basale il giorno prima; se inferiore ai 120 mg/dL il giorno seguente eseguire 2 prelievi sierati a: 0, 60, minuti dopo assunzione di 50 gr glucosio. Solo se espressamente richiesta dal medico Protocollo 10
Mioglobina	SYNLAB BRESCIA
Molibdeno Urine Fine Turno	CERBA MILANO
Molibdeno Urine Inizio Turno	CERBA MILANO
Mono-metilformammide Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Mono-metilformammide Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Mucoproteine	CERBA MILANO
Mutazione del Fattore V Leiden (G1691A) inclusa Estrazione	SYNLAB BRESCIA
Neisseria Gonorrhoeae: Esame colturale su Tampone Endocervicale	Protocollo 12
Neisseria Gonorrhoeae: Esame colturale in Campioni biologici specifici	
Neisseria Gonorrhoeae: Esame colturale su liquido seminale	
Neisseria Gonorrhoeae: Esame colturale su Tampone Uretrale e secreto	Protocollo 12
Nichel Sangue	CERBA MILANO
Nichel Fine Turno	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Nichel Inizio Turno	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
NSE (Enolasi Neurone Specifica)	SYNLAB BRESCIA
Orto - cresolo urine Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Orto - cresolo urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Omocisteina	Mettere provetta in ghiaccio, separare e congelare SYNLAB BRESCIA
Ormone Anti Mulleriano	SYNLAB BRESCIA
Osmolarità Plasmatica	Protocollo 23
Ossalati o Acido Ossalico	40ml di HCl al 25% (10ml di HCl conc. + 40ml Acqua) SYNLAB BRESCIA Protocollo MLAB 10-0
Osteocalcina	Mettere provetta in ghiaccio, separare e congelare SYNLAB BRESCIA

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Oxcarbazepina	CERBA MILANO
Quantiferon TB	SYNLAB BRESCIA Eseguire da Lunedì a Giovedì.
Pap Test in fase liquida	SYNLAB BRESCIA
Pap Test	CERBA MILANO
Paratormone (PTH intatto 1-84)	Centrifugare e mettere al buio. Congelare se non eseguito in giornata Protocollo 33
Peptide Natriuretico Tipo B (BNP) NT-pro	CERBA MILANO
Percloroetilene urinario Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Piastrine	
Piombemia	SYNLAB BRESCIA
Piridinolina Urinaria	SYNLAB BRESCIA
Piomburia	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Piruvatochinasi eritrocitaria	SYNLAB BRESCIA
Porfirine totali urinarie	SYNLAB BRESCIA
Potassio (Siero)	
Potassio (Urine)	Protocollo 20 e MLAB 06-0
Primidone	SYNLAB BRESCIA Protocollo 5
Pro - Calcitonina	SYNLAB BRESCIA
Profilo Glicemico	2 o 4 prelievi a diverse ore del giorno. Protocollo 11
Progesterone	
Prolattina	
Prolattina Basale	
Prolattina Dopo 5'	
Prolattina Dopo 15'	
Prolattina Dopo 30'	
Prolattina Dopo 40'	
Prolattina Dopo 60'	
Prolattina Dopo 120'	
Prolattina ore 15	
Proteina C Coagulativa (PC)	Congelare SYNLAB BRESCIA
Proteina C reattiva	
Proteina Cationica Eosinofili (ECP)	SYNLAB BRESCIA CONGELARE
Proteine S Libera Antigene	Congelare SYNLAB BRESCIA
Proteine urine 24 ore	
Proteine urine campione estemporaneo	
Protidemia Totale	
Rame (Siero)	SYNLAB BRESCIA
Rame Urine 24 h	SYNLAB BRESCIA
Rame Urine Fine Turno	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Rame Urine Inizio Turno	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Reazione Paul Bunnel (Monotest)	SYNLAB BRESCIA
Renina	Protocollo 2 Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
Renina (Prelievo Clino)	Protocollo 2 Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
Renina (Prelievo Orto)	Protocollo 2 Conservare in ghiaccio e congelare SYNLAB BRESCIA
Resistenza Osmotica Emazie (Resistenza Globulare)	Eseguire il prelievo da lunedì al giovedì SYNLAB BRESCIA
Resistenza Proteina C Attivata (APCRES)	Congelare SYNLAB BRESCIA
Reticolociti	SYNLAB BRESCIA
Reuma Test	SYNLAB BRESCIA
Ricerca Batterica Microscopica a Fresco	
Ricerca Parassiti nelle Feci	Protocollo 8
Ricerca Sangue occulto (Feci)	Protocollo 9

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
Ricerca Sangue occulto (Feci) 1 Camp.	Protocollo 9
Ricerca Sangue occulto (Feci) 2 Camp.	Protocollo 9
Ricerca Sangue occulto (Feci) 3 Camp.	Protocollo 9
Ricerca Trichomonas	Protocollo 16
Rotavirus Ricerca	SYNLAB BRESCIA
Saccharomyces Cerevisiae Abs IGA	SYNLAB BRESCIA
Saccharomyces Cerevisiae Abs IGG	SYNLAB BRESCIA
Salmonella Identificazione	
Scotch test	Protocollo MLAB 20-0 Protocollo 8
Selenio (Siero)	SYNLAB BRESCIA
SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)	SYNLAB BRESCIA
Sideremia	
Sodio (Siero)	
Sodio (Urine)	Protocollo 20 e MLAB 06-0
Somatomedina (IGF1)	SYNLAB BRESCIA CONGELATO
Stagno Urine Inizio Turno	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Stagno Urine Fine Turno	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Tacrolimus FK506	SYNLAB BRESCIA Protocollo 5
Streptozyme	Fleming Brescia
Tampone per ricerca diretta Virus Sars - CoV2	CERBA MILANO
T.P.A.	SYNLAB BRESCIA
TBG Thiroxine Binding Globulin	SYNLAB BRESCIA
Tempo di Protrombina (PT o Quick)	
Tempo Tromboplastina Parziale (PTT)	
Teofillina	Protocollo 5
Test di Gravidanza	
Test o saggio di conferma HCVAB(RIBA TEST)	SYNLAB BRESCIA
Testosterone Libero	SYNLAB BRESCIA
Testosterone Totale	SYNLAB BRESCIA
Thybia (Anti-Recettore TSH)	SYNLAB BRESCIA
Tiocianati	SYNLAB BRESCIA
Tipizzazione Linfociti T CD3	SYNLAB BRESCIA da eseguire da Lunedì a Giovedì
Tipizzazione Linfociti CD4	SYNLAB BRESCIA da eseguire da Lunedì a Giovedì
Tipizzazione Linfociti CD8	SYNLAB BRESCIA da eseguire da Lunedì a Giovedì
Tipizzazione Linfociti B CD19	SYNLAB BRESCIA da eseguire da Lunedì a Giovedì
Tireoglobulina (HTG)	SYNLAB BRESCIA
Titolo AntiStrettolisinico (TAS)	SYNLAB BRESCIA
Toluene urinario F.T.	SYNLAB BRESCIA
Toluene urinario I.T.	SYNLAB BRESCIA
TPHA	
TPHA Ricerca Quantitativa	
Transaminasi ALT / GPT	
Transaminasi AST / GOT	
Transferrina Recettore solubile	SYNLAB BRESCIA
Transferrina	
Transferrina Desialata	SYNLAB BRESCIA Protocollo 31
Treponema Pallidum Anticorpi (EIA) IGG	SYNLAB BRESCIA
Treponema Pallidum Anticorpi (EIA) IGM	SYNLAB BRESCIA
TricloroEtanolo Urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA

Analisi	ESECUZIONE PRESSO (se non diversamente specificato vengono eseguiti presso il laboratorio)
TricloroEtanolo Urine Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Trigliceridi	
TRIPAP - PAP Test in fase liquida + Ricerca di DNA e MRNA di HPV	SYNLAB BRESCIA
Troponina I	SYNLAB BRESCIA Congelare dopo 24 ore
TSH Ormone Tireotropo	RIATTIVATO 21/08/2015
Uricoemia	
Uricuria	Protocollo 20 e MLAB 06-0
Uroporfirine	SYNLAB BRESCIA
Vanadio Urine Fine Turno	SYNLAB BRESCIA
Vanadio Urine Inizio Turno	SYNLAB BRESCIA
Varicella Zoster DNA	SYNLAB BRESCIA
Vasopressina - ADH Ormone Antidiuretico	Centrifugare con supporti ghiacciati (in congelatore C) e congelare CERBA MILANO
VDRL	
VDRL Ricerca Quantitativa	
VES	
Vitamina A	Mettere al buio e congelare SYNLAB BRESCIA
Vitamina B1	Mettere al buio e congelare Sangue intero SYNLAB BRESCIA
Vitamina B2	Mettere al buio e congelare Sangue intero SYNLAB BRESCIA
Vitamina B6	Mettere al buio e congelare SYNLAB BRESCIA
Vitamina B-12 (Cianocobalemia)	Centrifugare e mettere al buio. Congelare se non eseguito in giornata Protocollo 33
Vitamina D (1-25-OH-2)	SYNLAB BRESCIA
Vitamina D (25-OH) (VIT D3)	
Vitamina E	Mettere al buio e congelare SYNLAB BRESCIA
Waalser Rose	SYNLAB BRESCIA
Weil Felix Reazione	SYNLAB BRESCIA
Widal (Salmonella Anticorpi)	SYNLAB BRESCIA
Voto Metabolico	SYNLAB BRESCIA
Wright (Brucella Anticorpi)	SYNLAB BRESCIA
Xilene urinario I.T.	SYNLAB BRESCIA
Xilene urinario F.T.	SYNLAB BRESCIA
Yersinia Feci Esame Colturale	SYNLAB BRESCIA
Zinco (Siero)	SYNLAB BRESCIA
Zinco (Urine) I.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Zinco (Urine) F.T.	Protocollo 24 SYNLAB BRESCIA
Zinco-Protoporfirina IX	SYNLAB BRESCIA